

# Scheda Prodotto

28/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: mashrnffp

**€ 0,39 / Pezzo**

## Mascherine FFP2


Fornitore BLUEBAG ITALIA SRL

FFP2 CE NR - Certificata CE 0598 – Ri-testata a settembre 2021 in Italia presso Dolomiti cert (NB2008).

Imbustate singolarmente

**MERCATO ELETTRONICO**

 **AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**  
ITALIA

 **CODICE ARTICOLO  
FORNITORE**  
mashrnffp IA

### Caratteristiche

**Marca** Mascherine FFP2

**Fornitore** BLUEBAG ITALIA SRL

**Contenuto della  
confezione** 1

**Lotto minimo** 2000

**Acquisti verdi** NO

**Disponibilità minima  
garantita** 100000

**Garanzia** si

**Assistenza** Telefonica: vi preghiamo di contattarci al 02/24164882

**Tipo di contratto** Acquisto

**Note** Mascherine testate dall'Ente notificato italiano <https://dolomiticert.it>.  
Documenti allegati a piè di pagina - Descrizione completa su [www.bluemask.it](http://www.bluemask.it)

**Url Immagine** <https://www.bluemask.it>

**Aggiornamento** 2021-09-27 15:00:07.039

**Tempo di Consegna** 1 giorni lavorativi

Unità di misura	Pezzo
Categoria del DPI	III
Presenza valvola di espirazione	NO
Presenza valvola di inspirazione	NO
Taglie disponibili	Universale
Tipo di protezione	Contro i gas e le polveri
Classe del filtro antipolvere	P3
Classe del filtro antigas	classe 3
Tipologia	Facciale filtrante combinato (antipolvere e antigas)

**Accessori** FFP2 Elastici AURICOLARI, nasello imbottito e gancio di compressione (salva orecchie)

Iniziativa

ME BENI

**Tessuti, Indumenti  
(DPI e non),  
equipaggiamenti e  
attrezzature di  
Sicurezza - Difesa**



ATTIVA

**07/06/2017**

## Allegati

[Certificati FFP2 CE 0598-min.pdf](#)

## Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

## MASCHERINE FFP2 CE 0598 – Mod. FP8888

Nelle pagine seguenti:

- Pag. 2-3 Scheda tecnica
- Pag. 4 Dichiarazione conformità alle normative CE;
- Pag. 5-7 Certificato CE emesso dall'Ente Certificatore;
- Pag. 8 Tracciatura del certificato;
- Pag. 9 Tracciatura del certificato;
- Pag. 10-12 Ri-test presso Dolomiti Cert (Ente Notificato italiano);

**Questa mascherina FFP2 CE è stata sottoposta a ritest in Italia presso l'Ente Notificato Dolomiti Cert di Longarone ottenendo ottimi risultati; ampiamente superiori ai minimi richiesti dalla normativa CE. Vedere pagina 10-12**

La data del ri-test in Italia è del 21 settembre 2021.


Tutte le nostre mascherine FFP2 e Mascherine chirurgiche IIR, proposte in MePa(Consip), vengono sottoposte a test in Italia per controllare costantemente la qualità del prodotto.

Per ricevere i campioni delle mascherine vi preghiamo di contattarci via telefonica o via e-mail.

I campioni sono gratuiti per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

# MASCHERINA FFP2 FINLAY

SA99419001



**FFP2  
NR**

EPI CATEGORÍA III

Mascherina di sicurezza a cinque strati.

Finiture termosaldate, elastici, accessorio morsetto per la testa, clip nasale regolabile e cuscinetto nasale interno.

## Specifiche

Antipolline e antigoccia  
Alta efficacia di filtrazione dei particelle (PFE) > 94%  
Perdita totale verso l'interno (TIL) < 8%  
Elencato come DPI (dispositivi di protezione individuale)  
Conforme alla normativa EN149: 2001 + A1: 2009  
Conforme alla normativa EN149: 2001 + A1: 2010  
Include accessori per il supporto cranico  
Non contiene Latex.

## Raccomandazioni


Uso esclusivo per adulti  
Non riutilizzare

## Composizione

- 1- Tessuto non tessuto di polipropilene 25 g / m<sup>2</sup>
- 2- Triplo strato di materiale filtrante  
Meltblown 3 x 25 g / m<sup>2</sup>
- 3- Tessuto non tessuto di polipropilene 25 g / m<sup>2</sup>

## Il confezionamento

Unità : singolarmente imbustata  
Confezione: 20 unità  
Scatola: 1000 unità



# ISTRUZIONI PER L'USO

## Come indossare la mascherina per il viso:



1. Lavarsi le mani con acqua e sapone o con un disinfettante per le mani prima di toccare la mascherina.
2. Individuare la parte superiore della mascherina, tenerla dal lato anteriore e posizionare gli elastici intorno ad entrambe le orecchie.
3. Tirare la parte inferiore della mascherina sul mento.
4. Adattare il bordo rigido alla forma del naso e assicurarsi che la mascherina sia posizionata correttamente, ben sigillata e che non provochi disturbi respiratori.
5. Una volta indossata, non toccare la mascherina con le mani. Se hai bisogno di toccare la mascherina, devi lavarti di nuovo le mani.

## Come rimuovere la mascherina:



1. Lavarsi le mani con acqua e sapone o con un disinfettante per le mani.
2. Rimuoverla, senza toccare la parte anteriore della mascherina.
3. Smaltire la mascherina in un contenitore adatto.
4. Lavarsi le mani con acqua e sapone o con un disinfettante per le mani.



# EU Declaration of Conformity

## Annex IX PPE Regulation (EU) 2016/425)

This EU Declaration of conformity refers to the following products

1	Product Name	Model	Classification/Type	Batch No./Serial No./Identifier
	Particle Filtering half mask	FP8888	FFP2 NR	--

2. The Manufacturer's name and address is as follows:

Name:	Wenzhou Fuping Bags Co.,LTD
Address:	36 <sup>TH</sup> Building,Xinya Industriaia Zone,Longgang City,Zhejiang Province , China


3.This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.

4. Detailed description of the PPE to allow traceability/identification of the PPE.

Model: FP8888

FFP2 NR

White folding half mask without valve



The article identified in (4) above is in conformance with the relevant Union Harmonization Legislation Regulation(EU) 2016/425.

References to the relevant harmonized standards used,including the date of the standard, or references to the other technical specifications,including the date of the specification,in relation to which conformity is declared:

No.	Harmonized standard name
1	EN 149:2001+A1:2009

SGS FIMKO OY Certification Services Limited. (NB 0598) performed the EU Type Examination (Module B) and issued the Type Examination Certificate Number:

No.	EU Type Examination (Module B) Certificate Number
1	FI20/967121

Product Category:

☐ This product is Category II.

☒ This product is Category III and is subject to Module C2 internal production control plus supervised product checks at random intervals and is under the surveillance of SGS FIMKO OY Certification Services Limited.(NB 0598)

☐ This product is Category III and is subject to Module D Conformity to type based on quality assurance of the proudction process and is under the surveillance of SGS FIMKO OY Certification Services Limited. (NB 0598)

signature: *PING LIANG* Date: *2020.12.5*

Company stamp and/or legal signature:





## WENZHOU FUPING BAGS Co, Ltd.

36<sup>TH</sup> Building, Xinya Industraila Zone,  
Longgang City,  
Zhejiang Province  
China

It is certified that the manufacturer's technical file and the PPE product detailed on  
page 2 have been assessed and found to be in accordance with

### Regulation (EU) 2016/425 Module B, EU type-examination

This certificate is valid from 02 November 2020 until 02 November 2025  
1. Certified since 02 November 2020

Authorised by

*Tom Tom*

**FINAS**  
Finnish Accreditation Service  
S003 (EN ISO/IEC 17065)

SGS FIMKO OY, Notified Body 0598  
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland  
t +358 9 696 361 f +358 9 692 5474 www.sgs.com

Page 1 of 2



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of  
Certification Services accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm).  
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional  
issues established therein. The authenticity of this document may be verified at  
<http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>.  
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance  
of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest  
extent of the law.

# **WENZHOU FUPING BAGS Co, Ltd.**

## **Regulation (EU) 2016/425** Module B, EU type-examination

Issue 1

PPE Product

FUPING (logo) FP8888 particle filtering half mask, consisting of a five layer (Polypropylene/Hot air cotton) disposable face mask, with Polypropylene nose clip, Polyurethane nose bridge pad and Nylon/Spandex Ear loop.

It is certified that the manufacturer's technical file and the above mentioned PPE have been assessed and found to meet the applicable Essential Health and Safety Requirements in Annex II of Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment

The following have been applied:

EN 149: 2001 +A1:2009 (Respiratory protective devices- filtering half masks to protect against particles) device classification: FFP2 NR.



This certificate is issued on strict condition that appropriate checks on manufactured PPE, as detailed in Article 19(c) of the regulation are implemented and maintained while the model is in production.

Certification is based on technical file reference:

Protective Mask/FP8888, Dated 01.09.2020

SGS Reference Number UK/CRS 242099

This certificate remains the property of SGS Fimko Oy to whom it must be returned on request



Certificate CN21/42374

The management system of

# WENZHOU FUPING BAGS CO., LTD.

36<sup>th</sup> Building, Xinya Industrial Zone,  
Longgang City, Zhejiang Province, P.R. China

has been assessed and certified as meeting the requirements of

## Regulation (EU) 2016/425 Module D

For the following activities

**Manufacture of FFP2 Filtering half masks**


(Note: all products marked CE0598 must have a valid EU Type  
Examination Certificates issued under Module B or a valid EC type-  
examination certificate issued under Article 10 of the PPE Directive  
89/686/EEC.)

This certificate is valid from 21 May 2021 until 20 May 2024  
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re certification audit due before 7 April 2024

Issue 1. Certified since 21 May 2021

Authorised by



**SGS FIMKO OY, Notified Body 0598**

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland  
t +358 9 696 361 f +358 9 692 5474 www.sgs.com

**FINAS**  
Finnish Accreditation Service  
S003 (EN ISO/IEC 17065)

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of  
Certification Services accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm).  
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional  
issues established therein. The authenticity of this document may be verified at  
<http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>.  
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance  
of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest  
extent of the law.





EUROPA - European Commissic

←

→

↺

🏠

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe\_cd=EPOS\_43920

⋮

🔒

★

⬇

📑

📄

👁

☰

Compress Image - Co...Ship a parcel, shipping...Home - acquistinretepaGLS corriere espresso -...https://www.esbook.euRolyBlueBag Italia | vendita...Risultato della ricerca: ...Stricker-EuropeService In PromoPromotional products ...Unisci PDF – Unire PD...

Legislation

Body

Construction products

Free search

Mutual Recognition Agreements

Protocol on Ireland/Northern Ireland

CETA Protocol on Conformity Assessment

Notifying Authority - Notification procedures

Accreditation Body

Glossary

Single Market and Standards - links

News

Events

Tools and Databases

Contracts and grants

Public consultations

Publications

SGS FIMKO OY

Takomotie 8

00380 HELSINKI

Country : Finland

Phone : +358 9 696 361

Fax : -

Email : nb.fimko@sgs.com

Website : [www.sgs.fi](http://www.sgs.fi)

Notified Body number : 0598 (ex-0403)

Version(s): [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#)

Last approval date : 05/03/2021

Legislations

▸ 93/42/EEC Medical devices	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">PDF</a>
▸ Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">PDF</a>
▸ Regulation (EU) 2017/745 on medical devices	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">PDF</a>
▸ 2006/42/EC Machinery	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">PDF</a>
▸ 2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">PDF</a>
▸ 2014/30/EU Electromagnetic compatibility	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">PDF</a>
▸ 2014/68/EU Pressure equipment	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">PDF</a>
▸ 2014/32/EU Measuring Instruments Directive	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">PDF</a>
▸ 2014/53/EU Radio equipment	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">PDF</a>
▸ Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment	<a href="#">HTML</a>	<a href="#">PDF</a>

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Follow us:

🐦

Twitter

📘

Facebook

📷

Instagram

📺

Youtube

📡

RSS

[Brexit content disclaimer](#)

[About us](#)

[Contact](#)

	<p align="center"><b>DOLOMITCERT</b>  Dolomitcert Scarl  Zona Industriale Villanova 7/A – 32013 LONGARONE (BL)  Tel.: +39 0437 573407 - FAX: +39 0437 573131  Web: <a href="http://www.dolomitcert.it">www.dolomitcert.it</a> E-mail: <a href="mailto:info@dolomitcert.it">info@dolomitcert.it</a></p>	<p align="right"><b>Pagina 1/3</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

## RAPPORTO DI PROVA

<b>Cliente (\$):</b>	<b>BLUEBAG ITALIA SRL</b>
<b>Indirizzo (\$):</b>	<b>Via F. Brunelleschi, 1 - 20146 MILANO MI - Italy</b>
<b>Articolo:</b>	<b>Semimaschera filtrante antipolvere</b>
<b>Modello (\$):</b>	<b>FP8888</b>
<b>Campionamento:</b>	<b>Eseguito dal cliente</b>
<b>Commessa n.:</b>	<b>D211260</b>
<b>Rapporto n.:</b>	<b>211380</b>
<b>Data ricezione:</b>	<b>15/09/2021</b>
<b>Data inizio test:</b>	<b>20/09/2021</b>
<b>Data fine test:</b>	<b>20/09/2021</b>
<b>Data emissione:</b>	<b>20/09/2021</b>
<b>Normativa applicata:</b>	<b>EN 149:2001+A1:2009 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti antipolvere. Requisiti, prove, marcatura</b>

**Nota 1:** Questo Rapporto di Prova è valido per i soli campioni utilizzati per le prove e qualsiasi modifica può essere effettuata unicamente con l'emissione di un nuovo Rapporto di Prova.

**Nota 2:** La divulgazione parziale del presente Rapporto di Prova è consentita previa autorizzazione scritta di Dolomitcert.

**Nota 3:** Se non altrimenti indicato, l'incertezza di misura dichiarata deve essere intesa come incertezza estesa con un livello di confidenza del 95% ed un fattore di copertura  $k = 2$ .

**Nota 4:** Per la formulazione del giudizio di conformità (PASS o FAIL) NON viene considerato l'apporto dell'incertezza di misura per la prova (risultato della misura  $\pm$  incertezza di misura supera il limite di norma – PASS).

**Nota 5:** I risultati proposti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono ai campioni così come ricevuti.

**Il Direttore Tecnico dei Laboratori:**  
**Luca Tamburlin**

Data di emissione: 20/09/2021



## Identificazione dei campioni

I campioni utilizzati per le prove sono identificati nel modo seguente:

Modello / Codice esterno (\$)	N° di lotto / N° di serie	Codice interno campioni
FP8888	Nessuno	211380_1
		211380_2
		211380_3
		211380_4
		211380_5

## Penetrazione del materiale filtrante

*EN 149:2001+A1:2009, Metodo interno per clausola 7.9.2<sup>[1]</sup>*

### Requisiti

La penetrazione del filtro della semimaschera filtrante antipolvere deve soddisfare i requisiti della Tabella sottostante:

Classificazione	Penetrazione massima dell'aerosol di prova di olio di paraffina e cloruro di sodio 95 l/min %
FFP1	20
FFP2	6
FFP3	1

### Risultati

I test hanno dato i seguenti risultati in accordo con la clausola 8.11 della normativa EN 149:2001+A1:2009 mediante i test di Penetrazione descritti nella clausola 5.3 e 5.4 della EN 13274-7.

A) Test con aerosol di olio di paraffina secondo EN 13274-7:2019. Velocità di flusso di 95 l/min:

Campione	Condizionamento del campione	Tipo di prova	Penetrazione (%)
211380_1	Come ricevuti	Test di Penetrazione	1.07
211380_2		Test di Penetrazione	2.46
211380_3		Test di Esposizione	4.38

<sup>[1]</sup>I test sono stati condotti solo su campioni non condizionati e su un numero di campioni minore rispetto a quanto previsto dalla EN149:2001+A1:2009

B) Test con aerosol di cloruro di sodio secondo EN 13274-7:2019. Velocità di flusso di 95 l/min:

Campione	Condizionamento del campione	Tipo di prova	Penetrazione (%)
211380_4	Come ricevuti	Test di Penetrazione	0.27
211380_5		Test di Penetrazione	2.02

<sup>[1]</sup> I test sono stati condotti solo su campioni non condizionati e su un numero di campioni minore rispetto a quanto previsto dalla EN149:2001+A1:2009

### Conformità

Campione	Classificazione delle semimaschere filtranti antipolvere in base all'efficienza di filtraggio contro aerosol di olio di paraffina e di cloruro di sodio		
	FFP1	FFP2	FFP3
211380_1 211380_2 211380_3 211380_4 211380_5	PASS	PASS	FAIL



**Figura 1: Immagine del campione 211380\_1**

### Legenda

**PASS:** Giudizio di conformità positivo (l'esito della prova rientra nei limiti o nei requisiti di norma)

**FAIL:** Giudizio di conformità negativo (l'esito della prova NON rientra nei limiti o nei requisiti di norma)

**N/A:** Test non applicabile

**N/V:** Valutazione non eseguita

**N/E:** Test non eseguito

**(\$):** La presente informazione è stata fornita dal Cliente, pertanto Dolomitcert ne declina la responsabilità.

### Fine del rapporto di prova